

Counoise



INRA Collection Vassal-Montpellier

63Mtp11

~~XI-20-59~~  
Counoise  
63Mtp11


XI 20 59

Counoise











11

DESIGNATION : *Counoise*  
 CLOS XI PLANCHE 20 RANG S Souche 9  
 Vigueur : 15  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Hillerandage : 1  
 Date de Véraison : 10-8  
 Date de Maturité : 31-8-76 X +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - 14 - P : L - 14 - C  
 BAIE : TG - 17 - P  
 disc. - Sph - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 17  
 SAVEUR : 17 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 1

11

DESIGNATION : *Counoise*  
 CLOS XI PLANCHE 20 RANG S Souche 9  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Hillerandage : 0  
 Date de Véraison : 10-8-77 +3  
 Date de Maturité : 5-3-77  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - 12 - P : L - 12 - C  
 BAIE : TG - 16 - P  
 disc. - Sph - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 16  
 SAVEUR : 16 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 1

11

DESIGNATION : *Counoise*  
 CLOS XI PLANCHE 20 RANG S Souche 9  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Hillerandage : 1  
 Date de Véraison : 30-7-79 X  
 Date de Maturité : 11-9-79 +4  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - 11 - P : L - 11 - C  
 BAIE : TG - 18 - P  
 disc. - Sph - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 18  
 SAVEUR : 18 - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 3 JUS : inc. - coloré,  
 s5 1

Année : 1971

Emplacement .... XI. 20. 5<sup>9</sup> ..... Désignation .. Counoise .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29/3	1.4				
1	8						
2							
3							
4	2	1	2	*			
5	2	0	1	*	D e 1-4-71a (+2)		

Année :

Emplacement .... XI. 20. 5<sup>9</sup> ..... Désignation /... Counoise ....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	8						
2	8						
3	8						
4	2	1	2	*			
5	2	0	1	*	D e 22-3-72a (+3)		



Année : 1973

Emplacement ..... XI ..... 20-29 Désignation Counoise.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28-3	30-3	3-4		
1	}					
2						
3						
4	2	0	0	1	De 31-3-73 à	
5	4	2	3	4		

Année : 1974

Emplacement ..... XI ..... 20-29 Désignation Counoise.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20-3				
1	}					
2						
3						
4	2	1	x		De 20-3-74 à	
5	2	2	x			

Désignation :

Emplacement :

*Cornaise*

*XI 20.594.4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 70*



Désignation : *Courvois*  
Emplacement : *XI 20, 59 4-5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) *left*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) <sup>A</sup> -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement (4).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 78*



Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (1) - vert (8).

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

*Counase*

Désignation :

Emplacement :

XI 20 59 4-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).  
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (6) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (6) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 75*



Emplacement :

*Coumoise*

Désignation :

*XI 20 59 A-4*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>19</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 77*



DENOMINATION : *Calvaire*  
EMPLACEMENT : *XI 20590.4*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), cônelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) *+ foncées*, ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvaire*



N° d'ordre : 00 63 11

Désignation : Cournoise

Origine :

Emplacement : XI 20 89

8 - Angle des nervures	1 - 2 - 3.	8
9 - L <sub>1</sub> /L	1 - 2 - 3.	
10 - L <sub>2</sub> /L	1 - 2.	
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.	
16 - Dents : forme	1 - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3.	
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - 3.	
19 - Base nerv. (gar. au dég.)	1 - 2 - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L <sub>3</sub> & L' <sub>3</sub>	1 - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - 2 - 3.	
Forme	: 4 - 5.	
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.	

Domergue 81